

登園届（保護者記入）

ピノキオ幼児舎

保育園園長 様

組

氏名

（該当疾患に☑をお願いします）

	病名	感染しやすい期間	登園のめやす
	溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する前 と開始後 1 日間	抗菌薬内服後 24～48 時間が経過していること 但し、治療の継続は必要
	マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌薬治療を開始する前 と開始後数日間	発熱や激しい咳が治まっていること
	手足口病	手足や口腔内に水疱・潰瘍（かいよう）が 発症した数日間	発熱や口腔内の水疱・潰瘍（かいよう）の影響が なく、普段の食事がとれること
	伝染性紅斑（りんご病）	発しん出現前の 1 週間	全身状態が良いこと
	ヘルパンギーナ	急性期の数日間（便の中に 1 か月程度ウイルスを 排出しているので注意が必要）	発熱や口腔内の水疱・潰瘍（かいよう）の影響が なく、普段の食事がとれること
	RSウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
	带状疱疹しん	水疱を形成している間	すべての発しんが痂皮化（かさぶた）していること
	突発性発しん	—	解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと
	ウイルス性胃腸炎 （ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス 等）	症状のある間と、症状消失後 1 週間（量は減少して いくが数週間ウイルスを排出しているので注意が必要）	嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれる こと

※感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については（－）としている。

（医療機関名） _____ （ 年 月 日受診）

上記感染症と診断されていましたが病状が回復し、集団生活できる状態になりましたので、
年 月 日より登園いたします。

年 月 日

保護者氏名

保育所は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐことはもちろん、一人一人の子どもが一日快適に生活できることが大切です。保育所入所児がよくかかる上記の感染症については、登園のめやすを参考に、かかりつけ医の診断に従い、登園届の提出をお願いします。