

# 登園届 (保護者記入)

ピノキオ幼児舎

保育園園長

様

組

氏名

(該当疾患に☑をお願いします)

病名	感染しやすい期間	登園のめやす
溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間	抗菌薬内服後24~48時間が経過していること 但し、治療の継続は必要
マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間	発熱や激しい咳が治まっていること
手足口病	手足や口腔内に水疱・潰瘍(かいよう)が発症した数日間	発熱や口腔内の水疱・潰瘍(かいよう)の影響がなく、普段の食事がとれること
伝染性紅斑(りんご病)	発しん出現前の1週間	全身状態が良いこと
ヘルパンギーナ	急性期の数日間(便の中に1か月程度ウイルスを排出している ので注意が必要)	発熱や口腔内の水疱・潰瘍(かいよう)の影響がなく、普段の食事がとれること
RSウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
帯状疱疹	水疱を形成している間	すべての発しんが痂皮化(かさぶた)していること
突発性発しん	—	解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと
ウイルス性胃腸炎 (ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等)	症状のある間と、症状消失後1週間(量は減少していくが数週間ウイルスを排出している ので注意が必要)	嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること

※感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については(―)としている。

(医療機関名) \_\_\_\_\_ ( 年 月 日受診)

上記感染症と診断されていましたが病状が回復し、集団生活できる状態になりましたので、

年 月 日より登園いたします。

年 月 日

保護者氏名 \_\_\_\_\_

保育所は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐことはもちろん、一人一人の子どもが一日快適に生活できることが大切です。保育所入所児がよくかかる上記の感染症については、登園のめやすを参考に、かかりつけ医の診断に従い、登園届の提出をお願いします。